

Warszawa, 13.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/05/13/1

w ramach działania POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji”.

Zamawiający:

Inphotech Sp. z o.o.
ul. Poznańska 400
05-850 Ołtarzew

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na **wyposażenie multimedialne części wspólnych oraz sal konferencyjnych - pomieszczenia dedykowane działalności badawczo-rozwojowej w Centrum Badawczo Rozwojowym w Ołtarzewie.** Zamówienie realizowane w ramach projektu „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji.” Koszty związane z nabyciem aparatury naukowo-badawczej opisanej poniżej, planowane są w ramach POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

I. Przedmiot zamówienia:

Celem zakupu, jest ułatwienie realizacji projektów B+R spółki IPT w zespole rozproszonym geograficznie, szerokie konsultowanie przebiegu prac, relacjonowanie badań w czasie rzeczywistym, prowadzenie prezentacji dla badaczy, studentów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie prowadzenia relacji z pomieszczeń badawczych o dostępie ograniczonym jedynie do osób uprawnionych/odpowiednio przeszkolonych.

Podstawowe, oczekiwane funkcjonalności dla wyposażenia multimedialnego części wspólnych oraz sal konferencyjnych:

- platforma składająca się z systemu audio-video oraz części software'owej w rodzaju systemu „Interactive Whiteboards” (system wraz z wyposażeniem multimedialnym, w tym wyświetlaczami multimedialnymi, nagłośnieniem, systemem wideokonferencyjnym).

System obejmować ma:

- dotykowy wyświetlacz multimedialny z uchwytem ściennym
- dotykowy wyświetlacz multimedialny ze stojakiem przejezdny
- kontroler tablic interaktywnych
- zestaw konferencyjny (kamera, panele mikrofonowe, głośniki, koncentrator stołowy, koncentrator wyświetlacza

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L

- kamerę umożliwiającą prezentację detali projektowanych urządzeń
 - oprogramowanie do monitorów interaktywnych.
- możliwość edycji dokumentów elektronicznych przez użytkowników.
 - mobilność (możliwość umieszczenia ekranów na specjalnych stojakach wyposażonych w urządzenia peryferyjne do komunikacji)
 - możliwość przechwytywania obrazu z urządzeń wejściowych wysokiej rozdzielczości i nanoszenie w czasie rzeczywistym komentarzy, modyfikacji itp.
 - możliwość integracji z dotychczas wykorzystywanymi rozwiązaniami (takimi jak np. Microsoft 365)
 - możliwość łatwego archiwizowania wyników prac np. poprzez zapis na dysku sieciowym, wysyłkę via e-mail
 - możliwość eksportu wyników prac do powszechnie stosowanych formatów (np. PDF)
 - możliwość jednoczesnej pracy minimum dwóch użytkowników jednocześnie
 - możliwość zasilania prądem przemiennym 230V 50Hz
 - dedykowane ruchome w trzech wymiarach ramię do montażu kamery umożliwiającej prezentację urządzeń i detali

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	Opis/ specyfikacja	Ilość
1.	Monitor interaktywny 55"	<p>Rozmiar panela: przekątna minimalna 55 cali</p> <p>Podświetlenie: DLED system</p> <p>Rozdzielczość obsługiwana: 3,840 x 2,160(4K)</p> <p>Sterowanie: RS-232C (PC-control)</p> <p>Interfejs (wejście) – wideo, wymagania minimalne: VGA, HDMI, DisplayPort</p> <p>Interfejs (wejście) – audio, wymagania minimalne: Jack 3.5 mm</p> <p>Interfejs (wyjście) – wideo, wymagania minimalne: DisplayPort</p> <p>Interfejs (wyjście) – audio, wymagania minimalne: Wyjście głośnikowe</p> <p>Interfejs (wyjście) – control, wymagania minimalne: USB3.0 Type B</p> <p>Proporcja obrazu obsługująca: 16 : 9</p> <p>Współczynnik kontrastu min.: 4 000 : 1</p> <p>Wbudowany głośnik: TAK</p> <p>Wyposażenie dodatkowe: kompatybilny mobilny stojak na monitor interaktywny z adapterem do uchwytu VESA.</p>	1 szt.
2.	Monitor interaktywny 65"	<p>Rozmiar panela: przekątna minimalna: 65 cali</p> <p>Podświetlenie: DLED system</p> <p>Rozdzielczość obsługiwana: 3,840 x 2,160(4K)</p> <p>Sterowanie: RS-232C (PC-control)</p>	1 szt.

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L



		<p>Interfejs (wejście) – wideo, wymagania minimalne: VGA, HDMI, DisplayPort</p> <p>Interfejs (wejście) – audio, wymagania minimalne: jack 3.5 mm</p> <p>Interfejs (wyjście) – wideo, wymagania minimalne: DisplayPort</p> <p>Interfejs (wyjście) – audio, wymagania minimalne: Wyjście głośnikowe</p> <p>Interfejs (wyjście) – control, wymagania minimalne: USB3.0 Type B</p> <p>Proporcja obrazu obsługująca: 16 : 9</p> <p>Współczynnik kontrastu min.: 5 000 : 1</p> <p>Wyposażenie dodatkowe: kompatybilny uchwyt ścienny do monitora interaktywnego zgodny ze standardem VESA.</p>	
3.	Kontroler tablic interaktywnych	<p>Procesor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum 4 rdzenie 8 wątków - taktowanie procesora od 2,40 GHz do 3,40 GHz - zintegrowany układ graficzny. <p>System operacyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system 64-bit - możliwość korzystania z oprogramowania BitLocker - system posiadający aktualne wsparcie przez producenta. <p>Dysk SSD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum 512 GB. <p>Pamięć operacyjna RAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum 16 GB. <p>Interfejs OPS</p> <p>Interfejs LAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T. <p>Interfejs WiFi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 802.11 ac/a/b/g/n. <p>Porty</p> <ul style="list-style-type: none"> - HDMI, - USB 3.0 Type A x 3, - 3.5 mm mikrofon jack, - 3.5 mm słuchawki jack. <p>Bluetooth: TAK.</p> <p>Kompatybilność: z tablicami multimedialnymi wymienionymi w opisie oraz ich oprogramowaniem.</p>	2 szt.
4.	Zestaw konferencyjny (kamera, panele mikrofonowe, głośniki, koncentrator stołowy,	<p>Parametry zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompensacja słabego oświetlenia - redukcja szumów wideo - optymalizacja nasycenia w słabym świetle - odwzorowuje naturalnie wyglądające odcienie barw skóry każdego uczestnika w kamerze - redukuje podświetlenie i odbłaski bez przyciemniania całego obrazu. 	1 szt.

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L



	<p>koncentrator wyświetlacza)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wykrywanie postaci - automatyczne kadrowanie uczestników na początku spotkania - usuwanie echa akustycznego - wykrywanie aktywności głosowej - eliminacja dźwięków w tle - automatyczne wyrównywanie głośniejszej i cichej mowy. <p>Kamera z kompatybilnym uchwytem do kamery:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zoom: 15x HD zoom (5x optical + 3x digital) - przesuwanie: 180° (±90°) - pochylenie: 140° (+50° / -90°) - po przekątnej: 90°. <p>Panel mikrofonowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sztuk: 2 - zasięg przechwytywania: średnica 4,5 m - cztery mikrofony wielokierunkowe formujące osiem wiązek akustycznych - usuwanie echa akustycznego - wykrywanie aktywności głosowej - eliminacja dźwięków w tle - przycisk wyciszania ze wskaźnikiem LED statusu - kabel 12-pinowy - pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz - czułość: > -27 dB ± 1 dB przy 1 Pa - częstotliwość mikrofonu: 48 kHz. <p>Głośnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sztuk: 2 - układ zawieszenia eliminujący wstrząsy kamery wywołane wibracjami i zakłóceniami dźwięku - kabel mini XLR łączący się z koncentratorem wyświetlacza, aby uzyskać sygnał i zasilanie - min. Głośność 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W, obydwa ± 2 dB w odległości ½ metra - min. Czułość: 95 ± 2 dB SPL w odległości ½ metra - min. Zniekształcenia: 200 Hz – 300 Hz < 2,5%, 300 Hz – 10 kHz < 1% - przy 7,5 W - min. Częstotliwość próbkowania: 48 kHz. <p>Koncentrator stołowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłączenie j kablem CAT6A do koncentratore wyświetlacza, obsługa kabli użytkownika o długości do 50 m - kabel do koncentratore w zestawie. - wykrywanie aktywnego mówcy - złącze 12-pinowe do panelu mikrofonowego - przejściówka HDMI typu A do koncentratore wyświetlacza (2 szt.) 	
--	-----------------------------------	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> - USB typu C - USB typu A - USB typu B - RJ45 - gniazdo zasilania. <p>Koncentrator wyświetlacza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HDMI typu A: (2 szt.) - gniazdo USB typu C - USB typu B - RJ45: podłączenie do koncentratora stołowego - mini XLR: x2 - zasila jeden lub dwa głośniki - gniazdo zasilania. <p>Pilot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pilot RF (możliwość korzystania poza polem widzenia). <p>Okablowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -umożliwiający podłączenie zestawu. 	
5.	Kamera prezentacyjna	<p>Kamera minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5-krotne przybliżenie HD z funkcją odchylenia w poziomie (+/- 25°) i w pionie (+/- 15°) - pole widzenia: Po przekątnej: 120°, w poziomie: 113°, w pionie: 80,7° - całkowite pokrycie pomieszczenia (pole widzenia + odchylenie w poziomie i w pionie): 163° w poziomie na 110° w pionie - automatyczne kadrowanie - połączenia wideo 720p HD. <p>Mikrofon minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wbudowany mikrofon z 3 elementami formowania wiązki - czułość: -27 dB - pasmo przenoszenia mikrofonu: 90 Hz–16 kHz, zapewniające pełną reprodukcję głosu i bardzo wyraźną mowę bez szumów - usuwanie echa akustycznego - wykrywanie aktywności głosowej - eliminacja dźwięków w tle mikrofonu. <p>Głośniki minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość regulacji głośności do 95 dB SPL w odległości 0,5 m - czułość głośnika: 86,5+/-3 dB SPL w odległości 0,5 m - zniekształcenia: 200–300 Hz < 3%, 3000 Hz–10 kHz < 1%. <p>Uchwyty do kamery:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwyt do montażu na telewizorze - układ montażowy: Standard VESA 2. Wbudowany uchwyt do montażu na stole/na ścianie. 	2 szt.

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

WWW.INPHOTECH.PL



		Dodatkowe informacje: - bezprzewodowa technologia Bluetooth - pilot radiowy gniazdo zabezpieczeń.	
6.	Oprogramowanie do monitorów interaktywnych	Dodatkowe informacje: - oprogramowanie musi być kompatybilne z monitorami interaktywnymi wymienionymi w opisie.	2 szt.
7.	Montaż i uruchomienie	Montaż i uruchomienie zestawu - montaż wyświetlaczy - montaż okablowania niezbędnego do uruchomienia zestawu - konfiguracja systemu i integracja z dotychczas stosowanym rozwiązaniem wideokonferencyjnym (MS Teams)	

Wyposażenie powinno zawierać rozwiązania wskazane powyższej lub rozwiązania równoważne.

Szczegóły dotyczące zamówienia:

- 1) Kody CPV:
32322000-6- urządzenia multimedialne
- 2) Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego;
- 3) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
- 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, który będzie kompatybilny i dający się podłączyć do istniejących przyłączy i infrastruktury w budynku Zamawiającego.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym – przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L

- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, [weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 2],
- 2) Nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesili prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa [weryfikowane na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1]
- 3) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia [weryfikowane poświadczonym oświadczeniem w formularzu ofertowym [załącznik nr 1]
- 4) posiadają potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia. [weryfikowane na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1].

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

III. Tryb zamówienia:

- 1) Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzania zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- 4) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Oferenta.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L

- 7) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej niż 90 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie wniesienie przez dostawcę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 k.p.c. (obejmującego obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 100 % wartości wypłaconej Wykonawcy zaliczki w terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia) lub wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, weksel in blanco lub innej równoważnej. Wypłatę zaliczki dla Wykonawcy warunkować będzie przedłożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub wniesienie stosownego zabezpieczenia.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w kwocie 1000 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia;
- 9) Zamawiający przewiduje możliwość odbiorów częściowych zakresu rzeczowego zamówienia na podstawie protokołów z określeniem zakresu rzeczowego (protokoły częściowe);
- 10) Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości;
- 11) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym bez ich tłumaczenia, nie będą one brane pod uwagę i nie będą podlegały ocenie;
- 12) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;
- 13) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na dostawy dodatkowe, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji na zasadach określonych w Wytycznych;
- 14) Zamówienie musi być zrealizowane nie później niż do końca trwania Projektu tj. do dnia 30.09.2022 jednakże okres realizacji może zostać przedłużony ze względu na możliwość wydłużenia terminu realizacji Projektu;
- 15) Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Całość przedmiotu zamówienia ma być wykonana do tj. 30.09.2022 r. chyba, że nastąpi przedłużenie terminu realizacji Projektu.

V. Kryteria wyboru oferty:

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L

Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert Wykonawców, którzy wykażą się spełnieniem warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu i zaoferują materiały zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zostanie wybrana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów, według następujących kryteriów:

Cena C: maksymalnie 85 punktów, Liczba dni na dokonanie płatności G: maksymalnie 15 punktów.

W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów, zostanie wybrana oferta, która uzyska wyższą ilość punktów w kryterium Cena.

Sposób oceny oferty:

Kryteria wyboru	Zasady przyznawania punktów:	Waga
Cena [PLN]	$C = \frac{\text{najniższa cena (ze złożonych ofert)}}{\text{cena badanego wykonawcy}} * 85$	85
Liczba dni na dokonanie płatności za poszczególne dostawy [liczba dni]	$G = \frac{\text{liczba dni na dokonanie płatności badanego wykonawcy}}{\text{maksymalna liczba dni na dokonanie płatności (ze złożonych ofert)}} * 15$	15

Cena za usługę netto i brutto powinna zostać wyrażona w PLN.

VI. Termin oraz sposób złożenia oferty:

Miejsce składania oferty: Inphotech Sp. z o.o., ul. Poznańska 400, 05-850 Ołtarzew, w godzinach pracy biura 08:00 – 15:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Sposób: forma papierowa (pocztą, osobiście lub przez kuriera, prosimy o dopisek na kopercie „dot. zapytania ofertowego nr 2022/05/13/1”).

Termin składania ofert do dnia: 23.05.2022 r.

VII. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:

- 1) Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
 - 3) Nie przejdą oceny formalnej oferty.
 - 4) Złożą ofertę po wskazanym terminie.

VIII. Zmiana Umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

- 1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
- 2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
- 3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
- 4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
- 5) Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
- 6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
- 7) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
- 8) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
- 9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L



10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

IX. Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

X. Oferta powinna zawierać:

- 1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1);
- 2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2);
- 3) Klauzulę informacyjną (zał. nr 3);

Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
Minimalny termin ważności oferty 60 dni.

XI. Załączniki:

- 1) Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 2) Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;
- 3) Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna;