

Warszawa, 27.06.2022 r.

## Zapytanie ofertowe nr 2022/06/27/1

**w ramach działania POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji”.**

### Zamawiający:

Inphotech Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 400  
05-850 Ołtarzew

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na **wyposażenie multimedialne części wspólnych oraz sal konferencyjnych - pomieszczenia dedykowane działalności badawczo-rozwojowej w Centrum Badawczo Rozwojowym w Ołtarzewie.** Zamówienie realizowane w ramach projektu „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji.” Koszty związane z nabyciem aparatury naukowo-badawczej opisanej poniżej, planowane są w ramach POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

### I. Przedmiot zamówienia:

Celem zakupu, jest ułatwienie realizacji projektów B+R spółki IPT w zespole rozproszonym geograficznie, szerokie konsultowanie przebiegu prac, relacjonowanie badań w czasie rzeczywistym, prowadzenie prezentacji dla badaczy, studentów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie prowadzenia relacji z pomieszczeń badawczych o dostępie ograniczonym jedynie do osób uprawnionych/odpowiednio przeszkolonych.

### Podstawowe, oczekiwane funkcjonalności dla wyposażenia multimedialnego części wspólnych oraz sal konferencyjnych:

- platforma składająca się z systemu audio-video oraz części software'owej w rodzaju systemu „Interactive Whiteboards” (system wraz z wyposażeniem multimedialnym, w tym wyświetlaczami multimedialnymi, nagłośnieniem, systemem wideokonferencyjnym).

System obejmować ma:

- dotykowy wyświetlacz multimedialny z uchwytem ściennym
- dotykowy wyświetlacz multimedialny ze stojakiem przejezdny
- kontroler tablic interaktywnych
- zestaw konferencyjny (kamera, panele mikrofonowe, głośniki, koncentrator stołowy, koncentrator wyświetlacza

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L

- kamerę umożliwiającą prezentację detali projektowanych urządzeń
  - oprogramowanie do monitorów interaktywnych.
- możliwość edycji dokumentów elektronicznych przez użytkowników.
  - mobilność (możliwość umieszczenia ekranów na specjalnych stojakach wyposażonych w urządzenia peryferyjne do komunikacji)
  - możliwość przechwytywania obrazu z urządzeń wejściowych wysokiej rozdzielczości i nanoszenie w czasie rzeczywistym komentarzy, modyfikacji itp.
  - możliwość integracji z dotychczas wykorzystywanymi rozwiązaniami (takimi jak np. Microsoft 365)
  - możliwość łatwego archiwizowania wyników prac np. poprzez zapis na dysku sieciowym, wysyłkę via e-mail
  - możliwość eksportu wyników prac do powszechnie stosowanych formatów (np. PDF)
  - możliwość jednoczesnej pracy minimum dwóch użytkowników jednocześnie
  - możliwość zasilania prądem przemiennym 230V 50Hz
  - dedykowane ruchome w trzech wymiarach ramię do montażu kamery umożliwiającej prezentację urządzeń i detali

#### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	Opis/ specyfikacja	Ilość
1.	Monitor interaktywny 55"	<p><b>Rozmiar panela:</b> przekątna minimalna 55 cali</p> <p><b>Podświetlenie:</b> DLED system</p> <p><b>Rozdzielczość obsługiwana:</b> 3,840 x 2,160(4K)</p> <p><b>Sterowanie:</b> RS-232C (PC-control)</p> <p><b>Interfejs (wejście) – wideo, wymagania minimalne:</b> VGA, HDMI, DisplayPort</p> <p><b>Interfejs (wejście) – audio, wymagania minimalne:</b> Jack 3.5 mm</p> <p><b>Interfejs (wyjście) – wideo, wymagania minimalne:</b> DisplayPort</p> <p><b>Interfejs (wyjście) – audio, wymagania minimalne:</b> Wyjście głośnikowe</p> <p><b>Interfejs (wyjście) – control, wymagania minimalne:</b> USB3.0 Type B</p> <p><b>Proporcja obrazu obsługująca:</b> 16 : 9</p> <p><b>Współczynnik kontrastu min.:</b> 4 000 : 1</p> <p><b>Wbudowany głośnik:</b> TAK</p> <p><b>Wyposażenie dodatkowe:</b> kompatybilny mobilny stojak na monitor interaktywny z adapterem do uchwytu VESA.</p>	1 szt.
2.	Monitor interaktywny 65"	<p><b>Rozmiar panela:</b> przekątna minimalna: 65 cali</p> <p><b>Podświetlenie:</b> DLED system</p> <p><b>Rozdzielczość obsługiwana:</b> 3,840 x 2,160(4K)</p> <p><b>Sterowanie:</b> RS-232C (PC-control)</p>	1 szt.

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L



		<p><b>Interfejs (wejście) – wideo, wymagania minimalne:</b> VGA, HDMI, DisplayPort</p> <p><b>Interfejs (wejście) – audio, wymagania minimalne:</b> jack 3.5 mm</p> <p><b>Interfejs (wyjście) – wideo, wymagania minimalne:</b> DisplayPort</p> <p><b>Interfejs (wyjście) – audio, wymagania minimalne:</b> Wyjście głośnikowe</p> <p><b>Interfejs (wyjście) – control, wymagania minimalne:</b> USB3.0 Type B</p> <p><b>Proporcja obrazu obsługująca:</b> 16 : 9</p> <p><b>Współczynnik kontrastu min.:</b> 5 000 : 1</p> <p><b>Wyposażenie dodatkowe:</b> kompatybilny uchwyt ścienny do monitora interaktywnego zgodny ze standardem VESA.</p>	
3.	Kontroler tablic interaktywnych	<p><b>Procesor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum 4 rdzenie 8 wątków</li> <li>- taktowanie procesora od 2,40 GHz do 3,40 GHz</li> <li>- zintegrowany układ graficzny.</li> </ul> <p><b>System operacyjny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- system 64-bit</li> <li>- możliwość korzystania z oprogramowania BitLocker</li> <li>- system posiadający aktualne wsparcie przez producenta.</li> </ul> <p><b>Dysk SSD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum 512 GB.</li> </ul> <p><b>Pamięć operacyjna RAM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum 16 GB.</li> </ul> <p><b>Interfejs OPS</b></p> <p><b>Interfejs LAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T.</li> </ul> <p><b>Interfejs WiFi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.11 ac/a/b/g/n.</li> </ul> <p><b>Porty</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HDMI,</li> <li>- USB 3.0 Type A x 3,</li> <li>- 3.5 mm mikrofon jack,</li> <li>- 3.5 mm słuchawki jack.</li> </ul> <p><b>Bluetooth:</b> TAK.</p> <p><b>Kompatybilność:</b> z tablicami multimedialnymi wymienionymi w opisie oraz ich oprogramowaniem.</p>	2 szt.
4.	Zestaw konferencyjny (kamera, panele mikrofonowe, głośniki, koncentrator stołowy,	<p><b>Parametry zestawu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompensacja słabego oświetlenia</li> <li>- redukcja szumów wideo</li> <li>- optymalizacja nasycenia w słabym świetle</li> <li>- odwzorowuje naturalnie wyglądające odcienie barw skóry każdego uczestnika w kamerze</li> <li>- redukuje podświetlenie i odbłaski bez przyciemniania całego obrazu.</li> </ul>	1 szt.

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L



	koncentrator wyświetlacza)	<ul style="list-style-type: none"><li>- wykrywanie postaci</li><li>- automatyczne kadrowanie uczestników na początku spotkania</li><li>- usuwanie echa akustycznego</li><li>- wykrywanie aktywności głosowej</li><li>- eliminacja dźwięków w tle</li><li>- automatyczne wyrównywanie głośniejszej i cichej mowy.</li></ul> <p><b>Kamera z kompatybilnym uchwytem do kamery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zoom: 15x HD zoom (5x optical + 3x digital)</li><li>- przesuwanie: 180° (±90°)</li><li>- pochylenie: 140° (+50° / -90°)</li><li>- po przekątnej: 90°.</li></ul> <p><b>Panel mikrofonowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sztuk: 2</li><li>- zasięg przechwytywania: średnica 4,5 m</li><li>- cztery mikrofony wielokierunkowe formujące osiem wiązek akustycznych</li><li>- usuwanie echa akustycznego</li><li>- wykrywanie aktywności głosowej</li><li>- eliminacja dźwięków w tle</li><li>- przycisk wyciszania ze wskaźnikiem LED statusu</li><li>- kabel 12-pinowy</li><li>- pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz</li><li>- czułość: &gt; -27 dB ± 1 dB przy 1 Pa</li><li>- częstotliwość mikrofonu: 48 kHz.</li></ul> <p><b>Głośnik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sztuk: 2</li><li>- układ zawieszenia eliminujący wstrząsy kamery wywołane wibracjami i zakłóceniami dźwięku</li><li>- kabel mini XLR łączący się z koncentratorem wyświetlacza, aby uzyskać sygnał i zasilanie</li><li>- min. Głośność 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W, obydwa ± 2 dB w odległości ½ metra</li><li>- min. Czułość: 95 ± 2 dB SPL w odległości ½ metra</li><li>- min. Zniekształcenia: 200 Hz – 300 Hz &lt; 2,5%, 300 Hz – 10 kHz &lt; 1%</li><li>- przy 7,5 W</li><li>- min. Częstotliwość próbkowania: 48 kHz.</li></ul> <p><b>Koncentrator stołowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- podłączenie j kablem CAT6A do koncentratora wyświetlacza, obsługa kabli użytkownika o długości do 50 m</li><li>- kabel do koncentratora w zestawie.</li><li>- wykrywanie aktywnego mówcy</li><li>- złącze 12-pinowe do panelu mikrofonowego</li><li>- przejściówka HDMI typu A do koncentratora wyświetlacza (2 szt.)</li></ul>	
--	----------------------------	---	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- USB typu C</li> <li>- USB typu A</li> <li>- USB typu B</li> <li>- RJ45</li> <li>- gniazdo zasilania.</li> </ul> <p><b>Koncentrator wyświetlacza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HDMI typu A: (2 szt.)</li> <li>- gniazdo USB typu C</li> <li>- USB typu B</li> <li>- RJ45: podłączenie do koncentratora stołowego</li> <li>- mini XLR: x2</li> <li>- zasila jeden lub dwa głośniki</li> <li>- gniazdo zasilania.</li> </ul> <p><b>Pilot:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pilot RF (możliwość korzystania poza polem widzenia).</li> </ul> <p><b>Okablowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-umożliwiający podłączenie zestawu.</li> </ul>	
5.	Kamera prezentacyjna	<p><b>Kamera minimalne wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-krotne przybliżenie HD z funkcją odchylenia w poziomie (+/- 25°) i w pionie (+/- 15°)</li> <li>- pole widzenia: Po przekątnej: 120°, w poziomie: 113°, w pionie: 80,7°</li> <li>- całkowite pokrycie pomieszczenia (pole widzenia + odchylenie w poziomie i w pionie): 163° w poziomie na 110° w pionie</li> <li>- automatyczne kadrowanie</li> <li>- połączenia wideo 720p HD.</li> </ul> <p><b>Mikrofon minimalne wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wbudowany mikrofon z 3 elementami formowania wiązki</li> <li>- czułość: -27 dB</li> <li>- pasmo przenoszenia mikrofonu: 90 Hz–16 kHz, zapewniające pełną reprodukcję głosu i bardzo wyraźną mowę bez szumów</li> <li>- usuwanie echa akustycznego</li> <li>- wykrywanie aktywności głosowej</li> <li>- eliminacja dźwięków w tle mikrofonu.</li> </ul> <p><b>Głośniki minimalne wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość regulacji głośności do 95 dB SPL w odległości 0,5 m</li> <li>- czułość głośnika: 86,5+/-3 dB SPL w odległości 0,5 m</li> <li>- zniekształcenia: 200–300 Hz &lt; 3%, 3000 Hz–10 kHz &lt; 1%.</li> </ul> <p><b>Uchwyty do kamery:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwyt do montażu na telewizorze</li> <li>- układ montażowy: Standard VESA</li> <li>2. Wbudowany uchwyt do montażu na stole/na ścianie.</li> </ol>	2 szt.

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

WWW.INPHOTECH.PL

		<b>Dodatkowe informacje:</b> - bezprzewodowa technologia Bluetooth - pilot radiowy gniazdo zabezpieczeń.	
6.	Oprogramowanie do monitorów interaktywnych	<b>Dodatkowe informacje:</b> - oprogramowanie musi być kompatybilne z monitorami interaktywnymi wymienionymi w opisie.	2 szt.
7.	Montaż i uruchomienie	<b>Montaż i uruchomienie zestawu</b> - montaż wyświetlaczy - montaż okablowania niezbędnego do uruchomienia zestawu - konfiguracja systemu i integracja z dotychczas stosowanym rozwiązaniem wideokonferencyjnym (MS Teams)	

Wyposażenie powinno zawierać rozwiązania wskazane powyższej lub rozwiązania równoważne.

#### Szczegóły dotyczące zamówienia:

- 1) Kody CPV:  
32322000-6- urządzenia multimedialne
- 2) Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego;
- 3) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
- 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, który będzie kompatybilny i dający się podłączyć do istniejących przyłączy i infrastruktury w budynku Zamawiającego.

## II. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym – przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L

- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, [weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 2],
- 2) Nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesili prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa [weryfikowane na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1]
- 3) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia [weryfikowane poświadczonym oświadczeniem w formularzu ofertowym [załącznik nr 1]
- 4) posiadają potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia. [weryfikowane na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1].

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

### III. Tryb zamówienia:

- 1) Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzania zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- 4) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Oferenta.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L

- 7) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej niż 90 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie wniesienie przez dostawcę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 k.p.c. (obejmującego obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 100 % wartości wypłaconej Wykonawcy zaliczki w terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia) lub wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, weksel in blanco lub innej równoważnej. Wypłatę zaliczki dla Wykonawcy warunkować będzie przedłożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub wniesienie stosownego zabezpieczenia.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w kwocie 1000 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia;
- 9) Zamawiający przewiduje możliwość odbiorów częściowych zakresu rzeczowego zamówienia na podstawie protokołów z określeniem zakresu rzeczowego (protokoły częściowe);
- 10) Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości;
- 11) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym bez ich tłumaczenia, nie będą one brane pod uwagę i nie będą podlegały ocenie;
- 12) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;
- 13) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na dostawy dodatkowe, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji na zasadach określonych w Wytycznych;
- 14) Zamówienie musi być zrealizowane nie później niż do dnia 31.08.2022, jednakże okres realizacji może zostać przedłużony ze względu na możliwość wydłużenia terminu realizacji Projektu;
- 15) Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

#### **IV. Termin wykonania zamówienia:**

Całość przedmiotu zamówienia ma być wykonana do tj. 31.08.2022 r. chyba, że nastąpi przedłużenie terminu realizacji Projektu.



## V. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert Wykonawców, którzy wykażą się spełnieniem warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu i zaoferują materiały zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zostanie wybrana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów, według następujących kryteriów:

Cena C: maksymalnie 85 punktów, Liczba dni na dokonanie płatności G: maksymalnie 15 punktów.

W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów, zostanie wybrana oferta, która uzyska wyższą ilość punktów w kryterium Cena.

Sposób oceny oferty:

Kryteria wyboru	Zasady przyznawania punktów:	Waga
Cena [PLN]	$C = \frac{\text{najniższa cena (ze złożonych ofert)}}{\text{cena badanego wykonawcy}} * 85$	85
Liczba dni na dokonanie płatności za poszczególne dostawy [liczba dni]	$G = \frac{\text{liczba dni na dokonanie płatności badanego wykonawcy}}{\text{maksymalna liczba dni na dokonanie płatności (ze złożonych ofert)}} * 15$	15

Cena za usługę netto i brutto powinna zostać wyrażona w PLN.

## VI. Termin oraz sposób złożenia oferty:

**Miejsce składania oferty:** Inphotech Sp. z o.o., ul. Poznańska 400, 05-850 Ołtarzew, w godzinach pracy biura 08:00 – 15:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

**Sposób:** forma papierowa (pocztą, osobiście lub przez kuriera, prosimy o dopisek na kopercie „dot. zapytania ofertowego nr 2022/06/27/1”).

**Termin składania ofert do dnia:** 05.07.2022 r.

## VII. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:

- 1) Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

WWW.INPHOTECH.PL

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2) Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
  - 3) Nie przejdą oceny formalnej oferty.
  - 4) Złożą ofertę po wskazanym terminie.

### **VIII. Zmiana Umowy:**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

- 1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
- 2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
- 3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
- 4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
- 5) Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
- 6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
- 7) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
- 8) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
- 9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac

DESIGN **FUTURE** WITH PHOTONICS

W W W . I N P H O T E C H . P L

10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

### **IX. Informacja o wyborze oferty:**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

### **X. Oferta powinna zawierać:**

- 1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1);
- 2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2);
- 3) Klauzulę informacyjną (zał. nr 3);

Oferty niekompletne zostaną odrzucone.  
Minimalny termin ważności oferty 60 dni.

### **XI. Załączniki:**

- 1) Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 2) Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;
- 3) Załącznik numer 3 - Klauzula informacyjna;